





产品目录 2021 - 第五版

目视化管理板



地面标识



淘宝客户端扫码关注线上店铺：



微信客户端扫码关注公众号：



一起创造您的现场标准！



精益办公室

告别单纯地操作机器，
创匠工具箱助您重新掌控生产流程，
重塑匠人的精神和尊严。



目录:

地面标识	3
模切地标	4
长效胶带卷	12
价值流指南	14
地址标识	17
文本框Plus	18
文本框Mini和Mini裁切	19
标签和标签打印机	21
文本框Lite	23
团队管理板和目视化管理	27
办公室方案	37
桌面标签	38
办公室标签打印机	40
价格清单	41



卓越质量

以目视化为根基的稳定的现场是持续推进精益转型的基础。我们的5S工具遵循精益零缺陷的原则，采用最严苛的质量标准设计并制造。从公司创立之初到现在，我们已经为全球范围内的各行业计户累积提供了超200万件易用、长效的目视化管理工具。

在交付高质量产品的同时，我们也致力于通过灵活的方式为客户提供最高等级的定制化服务。我们始终以来精益的理念为导向，指导公司内部各项持续改善活动。

公司在欧洲和亚洲设立了两个生产基地，并在全球各地成立了多个销售中心，这使我们能够以最快的响应速度、最短的交期，为客户提供最灵活的定制解决方案。

Dirk Hallberg
全球财务与质量总监

全球网络:




GETToolbox波兰
- 波兰尼卡兹德鲁伊
Maciej Wiertel
Tel.: +48 609 400 924
Email: gettoolbox@gettoolbox.pl
www.gettoolbox.pl
波兰语&英语支持



GETToolbox匈牙利
- 凯奇凯梅特
Norbert Oláh
Tel.: +36 30 948 7886
Email: gettoolbox@gettoolbox.com
www.gettoolbox.com
匈牙利语&英语支持




GETToolbox中国
- 上海
Qizhe Zhang
Tel.: +86 15618 369619
Email: gettoolbox@gettoolbox.cn
www.gettoolbox.cn
汉语&英语支持



地面标识

GE Toolbox的高标准地面标识助您提升企业形象

“在开展重要商业合作前，客户肯定会要求参观生产现场。现场的一切都会影响到他/她的第一印象。秩序井然的设备、产线、仓储，这些都能够使其坚信此处生产的为高质量的产品。”



柔系列地面标识

0.3mm厚度材料制成，可完美地应用于不平整的地面。同时该材料具备足够的柔韧性来抵御磨损，可长期用于搬运作业较为密集的区域。同时，得益于该系列产品较薄的厚度，直接在其表面移动物品时，该产品仍能紧贴地面、不易脱落。

与其他同类产品相比，该产品使用寿命长，粘贴操作简便，不需要额外进行切割，即贴即用。

推荐使用环境：

- 不平整的地面
- 中等运输负荷的工作区域



毅系列地面标识

0.8mm厚度材料制成，可完美用于车辆密集通行区域。该产品由高强度的材料制成，具有完美的抗破坏、抗撕裂性能，适用于重量巨大、运输密集的环境，如卡车、叉车等作业区域。同时，该产品的特殊表面材质使其即使长期使用，仍能保持良好的目视化效果。

推荐使用环境：

- 运输负荷密集区域
- 需要更好目视化效果的区域



“卓护Extralife” 柔系列地标保护膜

该产品可延长柔系列地面标识的使用寿命。


保护膜纤薄而又强韧，可以使柔系列地标更能抵御来自物流托盘和周转箱的摩擦损伤，同时透明的材质也能保持地标原有的视觉效果。

推荐使用环境：

- 直接在地面推动托盘和产品的区域
- 容易脏污的区域




L形地面标识



L形地标

L形地标用于标记区域边角，如料箱、托盘、货架、工作台、机器等。

零件号



尺寸	柔系列	毅系列
X=50 mm	FF-050L-XX	FM-050L-XX
X=75 mm	FF-075L-XX	FM-075L-XX
X=100 mm	FF-100L-XX	FM-100L-XX




双色L形地标

可选用不同颜色组合的L形地标，针对特殊区域进行标识。

双色地标提供多种颜色搭配组合，也可进行个性化定制。

零件号




尺寸	柔系列	毅系列
X=50 mm	FF-050L-XX	FM-050L-XX
X=75 mm	FF-075L-XX	FM-075L-XX
X=100 mm	FF-100L-XX	FM-100L-XX



“卓护Extralife” 柔系列L形地标保护膜

“卓护Extralife”系列保护膜具有更强的耐磨耐腐蚀性能，可以显著提升柔系列L形地标的使用寿命。

零件号



尺寸	卓护柔系列
X=50 mm	FE-050L-XX
X=75 mm	FE-075L-XX
X=100 mm	FE-100L-XX

推荐使用场景



■ 托盘、箱子



■ 机器、设备



■ 货架



■ 工作台





■ 特殊区域

T形地面标识

T形地标

T形地标用于标记标准化区域，适用于若干物品成排摆放的情况，如料箱、托盘、货架、工作台、设备等。



零件号


尺寸	柔系列	毅系列
X=50 mm	FF-050T-XX	FM-050T-XX
X=75 mm	FF-075T-XX	FM-075T-XX
X=100 mm	FF-100T-XX	FM-100T-XX



双色T形地标

可选用不同颜色组合的T形地标，针对特殊区域进行标识。

双色地标提供多种颜色搭配组合，也可进行个性化定制。




零件号

尺寸	柔系列	毅系列
X=50 mm	FF-050T-XX	FM-050T-XX
X=75 mm	FF-075T-XX	FM-075T-XX
X=100 mm	FF-100T-XX	FM-100T-XX



“卓护Extralife” 柔系列 T形标保护膜

“卓护Extralife”系列保护膜具有更强的耐磨耐腐蚀性能，可以显著提升柔系列T形地标的使用寿命。



零件号

尺寸	卓护柔系列
X=50 mm	FE-050T-XX
X=75 mm	FE-075T-XX
X=100 mm	FE-100T-XX

推荐使用场景



■ 托盘、箱子



■ 机器、设备



■ 货架



■ 工作台




■ 特殊区域

一字形地面标识



一字形 地标

一字形地标用于目视化区域、过道、物流通道等。



零件号


尺寸	柔系列	毅系列
x=50 mm	FF-050I-XX	FM-050I-XX
x=75 mm	FF-075I-XX	FM-075I-XX
x=100 mm	FF-100I-XX	FM-100I-XX



双色一字形 地标

可选用不同颜色组合的一字形地标，针对特殊区域进行标识。

双色地标提供多种颜色搭配组合，也可进行个性化定制。




零件号

尺寸	柔系列	毅系列
x=50 mm	FF-050I-XX	FM-050I-XX
x=75 mm	FF-075I-XX	FM-075I-XX
x=100 mm	FF-100I-XX	FM-100I-XX

“卓护Extralife 柔系列 一字形 地标保护膜

“卓护Extralife”系列保护膜具有更强的耐磨耐腐蚀性能，可以显著提升柔系列一字形地标的使用寿命。



零件号

尺寸	卓护柔系列
x=50 mm	FE-050I-XX
x=75 mm	FE-075I-XX
x=100 mm	FE-100T-XX

推荐使用场景



■ 托盘、箱子



■ 区域



■ 仓储位置



■ 最大/最小库存




■ 特殊区域

长L形地面标识

长L形 地标

长L形地标用于标记区域边角，和标准尺寸的L形地标用法相同，但尺寸更长、远距离的目视效果更佳。



零件号


尺寸	柔系列	毅系列
X=50 mm	FF-L50L-XX	FM-L50L-XX
X=75 mm	FF-L75L-XX	FM-L75L-XX
X=100 mm	FF-L10L-XX	FM-L10L-XX



双色长L形 地标

可选用不同颜色组合的长L形地标，针对特殊区域进行标识。

双色地标提供多种颜色搭配组合，也可进行个性化定制。




零件号

尺寸	柔系列	毅系列
X=50 mm	FF-L50L-XX	FM-L50L-XX
X=75 mm	FF-L75L-XX	FM-L75L-XX
X=100 mm	FF-L10L-XX	FM-L10L-XX



“卓护Extralife” 柔系列 长L形 地标保护膜

“卓护Extralife”系列保护膜具有更强的耐磨耐腐蚀性能，可以显著提升柔系列长L形地标的使用寿命。



零件号

尺寸	卓护柔系列
X=50 mm	FE-L50L-XX
X=75 mm	FE-L75L-XX
X=100 mm	FE-L10L-XX


推荐使用场景



■ 托盘、箱子



■ 机器、设备



■ 货架



■ 工作台




■ 料箱、特殊区域

长T形地面标识



长T形 地标

长T形地标和标准尺寸的T形地标用法相同，但尺寸更长、远距离的目视效果更佳。



零件号


尺寸	柔系列	毅系列
X=50 mm	FF-L50T-XX	FM-L50T-XX
X=75 mm	FF-L75T-XX	FM-L75T-XX
X=100 mm	FF-L10T-XX	FM-L10T-XX



双色长T形 地标

可选用不同颜色组合的长T形地标，针对特殊区域进行标识。

双色地标提供多种颜色搭配组合，也可进行个性化定制。




零件号

尺寸	柔系列	毅系列
X=50 mm	FF-L50T-XX	FM-L50T-XX
X=75 mm	FF-L75T-XX	FM-L75T-XX
X=100 mm	FF-L10T-XX	FM-L10T-XX



“卓护Extralife” 柔系列 长T形 地标保护膜

“卓护Extralife”系列保护膜具有更强的耐磨耐腐蚀性能，可以显著提升柔系列长T形地标的使用寿命。



零件号

尺寸	卓护柔系列
X=50 mm	FE-L50T-XX
X=75 mm	FE-L75T-XX
X=100 mm	FE-L10T-XX

推荐使用场景



■ 托盘、箱子



■ 机器、设备



■ 货架




■ 工作台




■ 特殊区域

圆形地面标识




圆形 地标

圆形地标用于目视化区域、过道、物流通道等。



零件号


尺寸	柔系列	毅系列
×=50 mm	FF-050D-XX	FM-050D-XX
×=75 mm	FF-075D-XX	FM-075D-XX
×=100 mm	FF-100D-XX	FM-100D-XX



双色圆形 地标

可选用不同颜色组合的圆形地标，针对特殊区域进行标识。

双色地标提供多种颜色搭配组合，也可进行个性化定制。




零件号

尺寸	柔系列	毅系列
×=50 mm	FF-050D-XX	FM-050D-XX
×=75 mm	FF-075D-XX	FM-075D-XX
×=100 mm	FF-100D-XX	FM-100D-XX



“卓护Extralife” 柔系列 圆形 地标保护膜

“卓护Extralife” 系列保护膜具有更强的耐磨耐腐蚀性能，可以显著提升柔系列圆形地标的使用寿命。



零件号

尺寸	卓护柔系列
×=50 mm	FE-050D-XX
×=75 mm	FE-075D-XX
×=100 mm	FE-100D-XX

推荐使用场景



通道、走道



区域



仓储位置





最高/最低库存



料箱、隔离区域

方形地标

方形地标用于目视化区域、过道、物流通道等。




零件号

尺寸	柔系列	毅系列
X=50 mm	FF-050Q-XX	FM-050Q-XX
X=75 mm	FF-075Q-XX	FM-075Q-XX
X=100 mm	FF-100Q-XX	FM-100Q-XX

双色方形地标

可选用不同颜色组合的方形地标，针对特殊区域进行标识。

双色地标提供多种颜色搭配组合，也可进行个性化定制。




零件号

尺寸	柔系列	毅系列
X=50 mm	FF-050Q-XX	FM-050Q-XX
X=75 mm	FF-075Q-XX	FM-075Q-XX
X=100 mm	FF-100Q-XX	FM-100Q-XX

“卓护Extralife” 柔系列 方形地标保护膜

“卓护Extralife” 系列保护膜具有更强的耐磨耐腐蚀性能，可以显著提升柔系列方形地标的使用寿命。



零件号

尺寸	卓护柔系列
X=50 mm	FE-050Q-XX
X=75 mm	FE-075Q-XX
X=100 mm	FE-100Q-XX


推荐使用场景



通道、走道



区域



仓储位置



最高/最低库存



隔离区域

长效胶带

创匠工具箱 长效胶带

长效胶带具有优异的粘性，可用于任何材质的地面。胶带表面采用和柔系列地标相同的材质制成，持久耐用。

该产品具有良好的抗缠绕和抗卷曲性能，能够轻松进行直线粘贴。

零件号

零件号	尺寸
FT-050D-XX	50 mm x 50 M
FT-075D-XX	75 mm x 50 M
FT-100D-XX	100 mm x 50 M



双色创匠工具箱 长效胶带

条纹状的双色长效胶带适用于特殊区域的标识。

胶带表面采用和柔系列地标相同的材质制成，持久耐用。

零件号

零件号	尺寸
FT-050D-XX	50 mm x 50 M
FT-075D-XX	75 mm x 50 M
FT-100D-XX	100 mm x 50 M



ESD 创匠工具箱 长效胶带

静电防护区域可选用ESD版本的长效胶带。胶带上的字样采用特殊印刷工艺，可抵御叉车等物流车辆的碾压，以及清洁剂的侵蚀。

零件号

零件号	尺寸
FT-050D-ESD	50 mm x 50 M
FT-075D-ESD	75 mm x 50 M
FT-100D-ESD	100 mm x 50 M



推荐使用场景



■ 通道、走道



■ 物流路径



■ 区域



■ 特殊区域



■ 静电防护区域

长效胶带



* 可定制任何颜色

定制文字 长效胶带

长效胶带针对客户的个性化需求也可提供完全定制的版本。

胶带上的字样采用特殊印刷工艺，可抵御叉车等物流车辆的碾压，以及清洁剂的侵蚀。

零件号

零件号	尺寸
FT-050D-CS	50 mm x 50 M
FT-075D-CS	75 mm x 50 M
FT-100D-CS	100 mm x 50 M



长效胶带配套 转角标识

90° 的完美转角，优雅的圆形弧度 -- 配套长效胶带使用的转角标识可使现场视觉效果更加完美。该产品使用和长效胶带相同的高性能耐磨材料制成，同时也可提供双色版本。

零件号

零件号	尺寸
FT-050C-XX	50 mm
FT-075C-XX	75 mm
FT-100C-XX	100 mm



除胶喷雾

更换地标时，您是否也被难以去除的残胶困扰？

创匠工具箱提供的高性能除胶喷剂让更换地标变得更为轻松简单。此款高质量的除胶喷雾易挥发、无残留，可以轻松去除地面标识的印迹。

零件号

零件号	容量
FT-AREM-00	220 ml

推荐使用场景



隔离区域



施工区域



个性化定制



物流路径转角



仓储区域转角



VSM价值流程图指南

价值流程图是精益最重要的工具之一。我们致力于为VSM活动开发全套的解决方案，通过预制的VSM符号和详细的操作指南，使精益专家们能够高效专业地完成VSM项目。

价值流程图指南包含20种不同的VSM符号便利贴，以及一支可擦水笔，让您能够和项目团队一起讨论价值流，并轻松完成VSM绘制。随产品附送精美封套，可轻松收纳全套工具。

零件号

WB-EVSM-00

精益专家VSM指南



VSD价值流设计指南

价值流设计指南包含全部绘制价值流设计所需的符号。符号按照工艺流、物料流、信息流进行分类，方便您快速查找的同时也可以避免遗漏。

价值流设计指南包含20种不同的VSD符号便利贴，以及一支可擦水笔，让您能够和项目团队一起讨论未来构想，并轻松完成VSD绘制。随产品附送精美封套，可轻松收纳全套工具。

零件号

WB-EVSD-00

精益专家VSD指南

5S配色参考

5S活动的第一步是确定颜色使用标准。很多公司都有内部的配色方案，但如果贵司对此未有明确定义，我们将帮助您开发颜色标准。

简易版5S配色方案

颜色	应用区域	适用物品：
 白色	库存	原材料、成品、半成品、在制品、包装材料
 黄色	过道/工作区	走道、通道、叉车道、区域与工位
 红色	隔离区	不良报废、返工件、不符合标准的产品或设备
 蓝色	机器和设备	生产设备、桌子、工具、推车、量具、测试设备、货架等
 橘色	垃圾污物	垃圾污物和垃圾箱
 黄黑色	危险区域	楼梯、高低不平处、阻挡过道物品、对身体健康有害区域

高阶版5S配色方案

颜色	应用区域	适用物品：
 白色	库存	原材料、半成品、在制品
 黄色	过道/工作区	走道、通道、叉车道、区域与工位
 红色	隔离区	不良报废、返工件、不符合标准的产品或设备
 蓝色	机器和设备	生产设备、桌子、工具、推车、量具、测试设备、货架等
 绿色	成品	区域成品、可传递至下道工序的成品
 橘色	垃圾污物	垃圾污物和垃圾箱
 灰色	包装材料	纸箱、KLT、可回用包装、或者其他包装材料
 黑色	维护保养/清洁区域	用于清理与维护的材料和工具，或零部件
 黄黑色	危险区域	楼梯、高低不平处、阻挡过道物品、对身体健康有害区域
 白红色	待检区域	待入库检验或待终检产品
 白绿色	完成检测物品	待入库合格品或待发运产品

请使用下面的空白图表定义适合您的方案。

一起创造您的现场标准！

颜色	应用区域	适用物品：
 白色		
 黄色		
 红色		
 蓝色		
 绿色		
 橘色		
 灰色		
 黑色		
 黄黑色		
 白红色		
 白绿色		
 白黑色		
 白蓝色		
 ESD 黄色ESD		

位置标识

确定好区域和位置后，需要马上对其进行标识。每个位置上存放的物品、数量必须目视清晰，让每个人都能够一目了然。

GE Toolbox提供各种类型的标识工具。选择最适合您公司情况的一款吧！

“物有其位，
且物在其位！”



位置标识

文本框“Plus”

文本框“Plus”可用于标记仓储位置、物料信息、生产区域。该产品采用与毅系列地面标识相同的高强度原材料制成，适用于重物流区域，经久耐用。

该产品使用方便，打印标签后，直接撕开文本框“Plus”背面覆膜，将其粘贴到位即可。

零件号：

尺寸	X	Y	零件号	销售区域
A4	297 mm	210 mm	LP-00A4-XX	
A5	210 mm	148 mm	LP-00A5-XX	
1/2 A4	297 mm	105 mm	LP-12A4-XX	
1/3 A4	210 mm	99 mm	LP-13A4-XX	



建议使用区域：



■ 地面仓储标识



■ 工作台、推车、设备信息



■ 墙面标识、单点课程



■ 警示标识



■ 目视化管理板

作业指导书：文本框“Plus”

1.			做什么？ (描述)	在电脑上打印标签，裁切成合适尺寸。
			怎么做？ (关键点)	使用GEToolbox的标准模板打印，确认字体格式、字体大小满足公司标准。
			为什么？ (理由)	不统一的字体格式、字体大小会影响美观。
2.			做什么？ (描述)	移除文本框“Plus”最上面的背胶覆膜，将标签粘贴到位。
			怎么做？ (关键点)	确保标签上端2mm左右粘贴到背胶上。
			为什么？ (理由)	使标签固定到文本框“Plus”上，在粘贴到所需区域时不会位移。
3.			做什么？ (描述)	移除文本框“Plus”其他所有背胶覆膜，将其粘贴至所需位置。
			怎么做？ (关键点)	确保文本框“Plus”与原有地面标识保持平齐。
			为什么？ (理由)	不平齐的地面标识会影响美观。

位置标识




文本框 “Mini”

想要为较小的标签增加些设计感吗？文本框“Mini”为较小区域的位置标识提供完美的解决方案，该产品可用于地面、货架、设备、工作台等区域。可以使用GEToolbox标签纸、或者兄弟牌标签打印机打印标签。

随包装提供免费的定位框！

零件号：

尺寸	零件号
x=50 mm	LM-050I-XX
x=75 mm	LM-075-XX
x=75 mm	LM-100-XX




文本框 “Mini裁切”

您也可以选用文本框“Mini裁切”系列产品。中空的设计方便居中粘贴标签，同时又可以防止边角脱落。该产品适用于多种场景，使生产现场更显专业。

随包装提供免费的定位框！

零件号：

尺寸	零件号
x=50 mm	LC-050I-XX
x=75 mm	LC-075I-XX
x=75 mm	LC-100I-XX



如果您选用文本框“Mini”或者文本框“Mini裁切”，请务必搭配卓护系列保护膜一起使用！

建议使用区域：_____



■ 地面仓储库位



■ 货架、柜子



■ 工作台、推车、设备
信息



■ 警示标识



■ 目视化管理板

作业指导书：文本框“Min”，文本框“Mini裁切”

1.			做什么？ (描述)	使用GE TOOLBOX标签纸或者兄弟牌标签打印机打印标签。
			怎么做？ (关键点)	使用GE TOOLBOX标签纸或者兄弟牌标签打印机打印标签。
			为什么？ (理由)	保证同一区域标识的一致性。
2.			做什么？ (描述)	标记标签粘贴的准确位置。
			怎么做？ (关键点)	使用附赠的定位框和可擦写的笔进行标记。
			为什么？ (理由)	确保标签居中、标准化。
3.			做什么？ (描述)	将标签粘贴到位。
			怎么做？ (关键点)	使用之前标记的记号定位。
			为什么？ (理由)	确保标签居中、标准化。
4.			做什么？ (描述)	粘贴文本框“Mini”或文本框“Mini裁切”。
			怎么做？ (关键点)	将文本框“Mini”或文本框“Mini裁切”粘贴到正确的位置。
			为什么？ (理由)	确保标签居中、标准化。
5.			做什么？ (描述)	使用“卓护”系列保护膜。
			怎么做？ (关键点)	使用附赠的定位框。粘贴前保持地面整洁，无印记、灰尘残留。
			为什么？ (理由)	保护地标，抵御磨损。



位置标识



兄弟®现场系列“CUBE”标签打印机

该标签打印机采用蓝牙技术连接，可在手机、平板、笔记本电脑上实现无线打印，最大支持24mm宽的标签。

支持通过手机端和PC端的免费App来定制专属标签。

零件号:

LB-P710-SF 兄弟®现场系列“CUBE”标签打印机

兄弟®现场系列“Heavy Duty”标签打印机

无需连接电脑即可打印标签。“Heavy Duty”标签打印机设计坚固耐用、功能强大、使用便捷，最大可支持24mm宽的标签，可用于区域定位、线缆标记、面板标记等。

手机端和PC端的免费App支持自定义标签格式，可通过WiFi上传到此打印机，使用便捷。

零件号

LB-E550-SF 兄弟®现场系列“Heavy Duty”标签打印机



兄弟®打印标签

GE Toolbox提供5种不同宽度、9种不同颜色的标签。标签表面经过覆膜处理、材质经久耐用，能够抵御频繁的清洗，在室内和室外均可长时间使用。

零件号:

	透明底/ 黑字	白底/ 黑字	黄底/ 黑字	红底/ 黑字	蓝底/ 黑字	绿底/ 黑字	橘底/ 黑字	灰底/ 黑字	黑底/ 白字
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08
6 mm	●	●	●						●
9 mm	●	●	●	●	●	●			●
12 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18 mm	●	●	●	●	●	●		●	●
24 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●

零件号	尺寸
LB-06LB-XX	6 mm
LB-09LB-XX	9 mm
LB-12LB-XX	12 mm
LB-18LB-XX	18 mm
LB-24LB-XX	24 mm

位置标识




文本框“Mini”，文本框“Mini裁切”配套使用的创匠标签纸

可以使用现有的打印机打印标签。下载专用模板，将创匠标签纸放入打印机，开始设计图案。创匠标签纸使用工业用材料制成，经久耐用的同时，又容易去除、且不留残胶。


零件号：

零件号	纸张	标签尺寸	每张标签数
LL-16A4-01	A4	148x26mm	16 pcs
LL-07A4-01	A4	210x41mm	7 pcs
LL-04A4-01	A4	250x50mm	4 pcs



文本框“Mini”，文本框“Mini裁切”配套使用的卓护系列保护膜

若在地面使用文本框Mini，请务必使用卓护保护膜！添加保护膜将显著提升产品使用寿命、并有效防止破坏与污损。



零件号：

尺寸	零件号：
LE-050I-00	x=50mm
LE-075I-00	x=75mm
LE-100I-00	x=100mm



位置标识



文本框“Lite”
与GE Toolbox长效胶带



文本框“Lite”
与GE Toolbox地标

文本框“Lite”

文本框“Lite”是最为简便的定位方法。直接和地标相同宽度的工匠标签贴上打印所需文字，粘贴到位后再附上一层卓护系列保护膜，操作轻松便捷。

随包装提供免费的定位框！

作业指导书：文本框“Lite”

1.		做什么？ (描述)	在电脑上使用GE Toolbox标签纸打印标签。
		怎么做？ (关键点)	确保所有的标签尺寸一致、字体统一。
		为什么？ (理由)	保证同一区域标识的一致性。
2.		做什么？ (描述)	标记标签粘贴的准确位置。
		怎么做？ (关键点)	使用附赠的定位框和可擦写的笔进行标记。
		为什么？ (理由)	确保标签居中、标准化。
3.		做什么？ (描述)	将标签粘贴到位。
		怎么做？ (关键点)	使用之前标记的记号定位。
		为什么？ (理由)	确保标签居中、标准化。
4.		做什么？ (描述)	确保标签居中、标准化。
		怎么做？ (关键点)	使用附赠的定位框和可擦写的笔进行标记。
		为什么？ (理由)	确保标签居中、标准化。
5.		做什么？ (描述)	使用“卓护”系列保护膜。
		怎么做？ (关键点)	使用附赠的定位框。粘贴前保持地面整洁，无印记、灰尘残留。
		为什么？ (理由)	保护地标，抵御磨损。






文本框“Lite” 配套使用的创匠标签纸

可以使用现有的打印机打印标签。下载专用模板，将创匠创匠标签贴放入打印机，开始设计标签图案。创匠标签纸使用工业用材料制成，经久耐用的同时，又容易去除、且不留残胶。


零件号：

零件号	纸张	标签尺寸	每张标签数
LL-04A4-01	A4	250x50mm	4 pcs
LL-04A3-01	A3	374x74mm	4 pcs
LL-03A3-01	A3	420x99mm	3 pcs



文本框“Lite” 配套使用的卓护系列保护膜

若在地面使用文本框“Lite”，请务必使用卓护保护膜！添加保护膜将显著提升产品使用寿命、并有效防止破坏与污损。



零件号：

尺寸	零件号：
LE-050I-00	X=50mm
LE-075I-00	X=70mm
LE-100I-00	X=100mm

5S地址标准

确定好车间的区域和位置后，需要使用合适的方法对其进行标记。清晰的地址标识系统不仅能够简化物流操作，也是改善活动和小火车配送的基础。明确的地址系统可以清楚地指示物料流的方向。您可以参考我们的地址标识系统，来创造最适合的解决方案。

中小型企业定位标准

基地	楼号	楼层	功能区域	行列区域	行列编号	地面编号	货架编号																				
如果只有一栋楼，则可省略此命名号段。			A: 机加工	纵向： 一个大写字母	行列间距少于10m时可以忽略	两位数字： 01	层数： 一位数字																				
			B: 喷涂	横向： 一个数字		02	位置： 一位数字																				
			C: 装配			03	<table><tr><td>Level 4</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td></tr><tr><td>Level 3</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td></tr><tr><td>Level 2</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>Level 1</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr><tr><td colspan="4">Spot 1Spot 2Spot 3</td></tr></table>	Level 4	41	42	43	Level 3	31	32	33	Level 2	21	22	23	Level 1	11	12	13	Spot 1Spot 2Spot 3			
						Level 4	41	42	43																		
						Level 3	31	32	33																		
Level 2	21	22	23																								
Level 1	11	12	13																								
Spot 1Spot 2Spot 3																											
	04																										
	等等																										


简化地址编码



大型企业定位标准

基地	楼号	楼层	功能区域	行列区域	行列编号	地面编号	货架编号																																				
1.德国总部	1.动力总成车间	一位数字	A:预装 B:总装	V纵向: 一个大写字母	一个小写字母	两位数字:	层数: 一位数字																																				
	2.钣金车间	1楼	A:压铸 B:CNC C:焊接	横向: 一个数字		01	位置: 一位数字																																				
	3.总装车间	2楼				02																																					
		3楼	N/A			03																																					
						04																																					
						等等																																					
2.上海工厂	1.办公楼		N/A	<table><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>A</td><td>A1</td><td>A2</td><td>A3</td></tr><tr><td>B</td><td>B1</td><td>B2</td><td>B3</td></tr><tr><td>C</td><td>C1</td><td>C2</td><td>C3</td></tr></table>		1	2	3	A	A1	A2	A3	B	B1	B2	B3	C	C1	C2	C3			<table><tr><td>Level 4</td><td>41</td><td>42</td><td>43</td></tr><tr><td>Level 3</td><td>31</td><td>32</td><td>33</td></tr><tr><td>Level 2</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td></tr><tr><td>Level 1</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td></tr><tr><td></td><td>Spot 1</td><td>Spot 2</td><td>Spot 3</td></tr></table>	Level 4	41	42	43	Level 3	31	32	33	Level 2	21	22	23	Level 1	11	12	13		Spot 1	Spot 2	Spot 3
	1	2	3																																								
A	A1	A2	A3																																								
B	B1	B2	B3																																								
C	C1	C2	C3																																								
Level 4	41	42	43																																								
Level 3	31	32	33																																								
Level 2	21	22	23																																								
Level 1	11	12	13																																								
	Spot 1	Spot 2	Spot 3																																								
	2.生产车间		A:CNC B:装配																																								
3.波兰工厂	1.办公楼		A:办公室 B:实验室																																								
	2.生产车间		N/A																																								

高阶地址编码



让我们一起来创造现场标准吧!

5S地址标准表

基地	基地	楼层	功能区域	行列区域	行列编号	地面编号	货架编号	
				纵向			货架层数	
				横向			存放点位	
							Level 4 Level 3 Level 2 Level 1	
								Spot 1 Spot 2 Spot 3



原材料、在制品存放位置



设备、推车位置



工具、小物件存放位置




文件编号

团队管理板&目视化管理

将数据准确及时地进行目视化展示是开展改善活动的先决条件之一。通过团队绩效板将必要信息透明化，有助于跨部门的沟通协作。各部门每天都基于数据讨论问题，并采取相应的纠正措施，是改善增值流程的精华所在。

现场KPI透明化
管理生产现场
掌控生产流程






团队绩效柱 固定式（3面或4面）

团队绩效柱为现场自主化小组的信息沟通量身定制。通过目视化区域内重要的KPI和共享信息，增强一线现场的管理，也可供班组交接会议和其他日常交流使用。

该产品提供3面和4面的版本，均为磁性白板。



团队绩效立柱 - 固定式3面

尺寸	版面数	精益管	圆形铝型材
S size (x=400 mm)	3 sides	VB-FL3S-01	VB-FA3S-01
M size (x=600 mm)	3 sides	VB-FL3M-01	VB-FA3M-01
L size (x=800 mm)	3 sides	VB-FL3L-01	VB-FA3L-01

团队绩效立柱 - 固定式4面

尺寸	版面数	精益管	圆形铝型材
S size (x=400 mm)	4 sides	VB-FL4S-01	VB-FA4S-01
M size (x=600 mm)	4 sides	VB-FL4M-01	VB-FA4M-01
L size (x=800 mm)	4 sides	VB-FL4L-01	VB-FA4L-01



可擦表面




磁性适用



团队绩效柱 旋转式（3面或4面）

旋转式团队绩效柱和固定式的设计初衷类似，但可以在现场轻松移动和旋转。这对于一线班组长（Hanchō）来说更加灵活方便。

该产品提供3面和4面的版本，均为磁性白板。



团队绩效立柱 - 旋转式3面

尺寸	版面数	精益管	圆形铝型材
M size (x=600 mm)	3 sides	VB-RL3M-01	VB-RA3M-01
L size (x=800 mm)	3 sides	VB-RL3L-01	VB-RA3L-01

团队绩效立柱 - 旋转式4面

尺寸	版面数	精益管	圆形铝型材
S size (x=400 mm)	4 sides	VB-RL4S-01	VB-RA4S-01
M size (x=600 mm)	4 sides	VB-RL4M-01	VB-RA4M-01
L size (x=800 mm)	4 sides	VB-RL4L-01	VB-RA4L-01



可擦表面



磁性适用

可选材质



精益管

轻便易用



圆形铝型材

均衡全能

团队绩效柱

S号白板布局选择 (3+1面)



M号白板布局选择 (3+1面)



L号白板布局选择 (3+1面)



快装文件套



★ 设计封套

设计封套采用特殊的耐磨材质制成，可抵御划痕，该封套用材精致，使管理板更显专业。



✂ 裁切封套

我们挖去了文件套中间部分，使您能够方便地在文件上直接书写。强烈推荐在5S清单、TPM点检清单等检查表上使用。



✍ 擦写封套

此款产品表面光滑，可以在文件套上直接使用白板笔书写，清洁起来也非常方便。完美适用于日常更新的文档，行动计划清单，以及其他需要留下批注的现场文件。



🧲 磁吸版本

产品背部宽大的磁条设计使其能够轻松地放入多张文件，前部的磁条设计也使得文件更换更为方便。当信息板版面变化时，可以轻松地对内容进行调整。



📄 背胶版本

背面采用强力胶条，可以轻松地粘贴到木质、铝制、石膏板、或者其他非磁性表面，前部的磁条设计使得文件更换更为方便。



🎨 文件套标题颜色

01 白色	04 蓝色	07 灰色
02 黄色	05 绿色	08 黑色
03 红色	06 橘色	CS 定制颜色和Logo




纵向

	X向尺寸	Y向尺寸
A3	299	419
A4	212	296




横向

	X向尺寸	Y向尺寸
A3	422	296
A4	299	209



A3
A3尺寸

A4
A4尺寸




零件号

产品类型	封套选择	固定方式	尺寸	版式
VQ “快装”文件套	D 设计封面	M 磁性固定	4 A4尺寸	L 横向
	C 裁切封面	A 背胶固定	3 A3尺寸	P 纵向
	E 擦写封面			

颜色				
01 白色	02 黄色	03 红色	04 蓝色	05 蓝色
06 橘色	07 灰色	08 黑色	CS 定制颜色和Logo	

产出绩效板

产出绩效板是现场管理必不可少的工具。此款产品适用于每个工位边小时产出的记录，目视化每小时的计划产量与实际产量，并记录问题发生时的根本原因。该产品占地面积小、移动灵活、安装便利。



可擦表面



磁性适用




零件号

尺寸	精益管	圆形铝型材
A2 size (x=450 mm)	VB-PPLS-01	VB-PPAS-01

区域翻转板

为多人会议设计，可以在任何位置轻松安装。大尺寸为数据、图表的展示提供了巨大的空间。翻转的设计极大地提高了正反面的使用效率。



零件号

尺寸	X尺寸	Y尺寸	精益管	圆形铝型材
S size	800 mm	1400 mm	VB-AFLS-01	VB-AFAS-01
M size	1100 mm	1400 mm	VB-AFLM-01	VB-AFAM-01
L size	2000 mm	1200 mm	VB-AFLL-01	VB-AFAL-01



可擦表面




磁性适用



挂墙白板

目视化管理中最常用的工具，不仅可以展示生产信息，也可以用作日常的会议记录和办公室的管理，是日常管理沟通的必备利器。共有3种尺寸，磁吸、背胶文件套均可放心使用。



零件号

尺寸	零件号	X尺寸	Y尺寸
S size	VB-WMBS-01	800 mm	1400 mm
M size	VB-WMBM-01	1100 mm	1400 mm
L size	VB-WMBL-01	2000 mm	1200 mm




可擦表面



磁性适用



S号白板布局选项



M号白板布局选项



L号白板布局选项



Lite文件套



★ Lite设计 文件框

Lite设计文件套采用特殊的磨砂质感表面，耐磨耐刮擦，可以使您的管理板看起来更加专业、文件展示更为精致。

零件号

尺寸	零件号
A3	VL-DM3L-XX
A4	VL-DM4L-XX



✂ Lite裁切 文件框

中空的设计使您不用打开文件套即可轻松进行记录。非常适用于5S检查表，TPM点检，以及其他的检查清单。

零件号

尺寸	零件号
A3	VL-CM3L-XX
A4	VL-CM4L-XX



文件收纳站


在复杂的生产现场对文件提供保护，并使其保持整齐，不是一件容易的事情。金属材质的文件收纳站为现场的作业指导书、设备文档、工艺参数卡等提供强有力地保护，您可以将文件安心收纳其中，不必担心现场重物流破坏重要文档。

零件号

尺寸	零件号
A4 (2x)	VA-DOCS-07

标题框 Lite文件框配套


使用和Lite文件框同样颜色的标题框制作白板标题。该产品上带有强力磁铁，可以轻松吸附标题文字。



方向	X size	零件号
横向	A4	VH-LM4L-XX
	A3	VH-LM3L-XX
纵向	A4	VH-LM4P-XX
	A3	VH-LM3P-XX

标题框 管理板配套

传统的丰田方式将KPI表单按照安全、质量、交付、和成本进行归类展示。管理板配套的标题框尺寸更大，可以方便地制作白板上的大标题。



尺寸	零件号
S size (x=315 mm)	VH-BM4L-00
M size (x=437 mm)	VH-BM3L-00
L size (x=700 mm)	VH-BM70-00



可选颜色



可选字形



SQDC每日统计

安全、质量、交付、成本、库存、人员都是改善的重要关注项。我们提供印刷好的每日管理统计表，可以帮助您目视化并追踪团队的每日表现。该产品可以放置在我们的任意配套文件套中。

方向	尺寸	零件号
横向	A4	VA-MX4L-XX
	A3	VA-MX3L-XX
纵向	A4	VA-MX4P-XX
	A3	VA-MX3P-XX

办公室方案


为了维持全公司范围内的5S管理系统，办公室有效的5S示范作用必不可少。

与此同时，办公室的效率也日趋重要，其受关注程度完全并不亚于生产车间。您需要合适的工具来改善办公室环境，达到事半功倍的效果。

使用GE Toolbox产品定制自己的解决方案！




桌面标识



L形 桌面标识

L形桌面标识是目视化桌面、货架、工作台上小物件的完美解决方案，办公室和生产现场均可使用。




零件号

零件号	尺寸
OM-005L-XX	×=5 mm
OM-075L-XX	×=7,5 mm
OM-010L-XX	×=10 mm



长L形 桌面标识

长L形桌面标识也可用于目视化桌面、货架、工作台上的小物件，但是和普通L形相比，尺寸更大、目视效果更佳，可用于标记尺寸更大的物品。




零件号

零件号	尺寸
OM-L05L-XX	×=5 mm
OM-L75L-XX	×=7,5 mm
OM-L10L-XX	×=10 mm



T形 桌面标识

T形桌面标识可用于标记桌面上成列、或者成行摆放的料盒、工具、小设备、在制品等。



零件号

零件号	尺寸
OM-005T-XX	×=5 mm
OM-075T-XX	×=7,5 mm
OM-010T-XX	×=10 mm

推荐使用场景



■ 工作台标识



■ 货架标识



■ 柜子标识




■ 抽屉标识



■ 成排摆放物体

箭头 桌面标识

箭头标识常用于需要提示注意的位置，比如质量问题，也可以用于标记小物品缓存的最高和最低库存量。





零件号

零件号	尺寸
OM-075A-XX	×=7,5 mm
OM-010A-XX	×=10 mm

圆形 桌面标识

圆形桌面标识适用范围广泛，可以用来标记产品或设备的状态。也是精益项目经理开展项目时，背包内的常备物品。





零件号

零件号	尺寸
OM-010D-XX	×=10 mm
OM-015D-XX	×=15 mm

方形 桌面标识

方形标识作为圆形的替代品，可以用来标记产品或设备的状态。也在生产现场和项目开展过程中被广泛使用。



零件号

零件号	尺寸
OM-010Q-XX	×=10 mm
OM-015Q-XX	×=15 mm

推荐使用场景



质量问题



最高最低库存



警示



项目开展



产品状态

办公室定位标识

在办公室里划分存储区域后，需要明确这些区域的定位标识。根据5S的要求，需要清晰地注明每个存储位置存放物品的名称和数量。另外，每个存储位置都需要有一个唯一的编码。兄弟牌®标签打印机提供便捷高效的办公室定位解决方案。



兄弟®办公室系列“Easy-To-Use”打印机

“Easy-To-Use”打印机极具性价比，与此同时又能胜任绝大部分的标签打印工作，助您随心所欲地规划并定制办公室的物品。您可以使用它标记仓储位置、文件夹、线缆线材等。该产品最大支持12mm宽度的标签。

零件号:

OB-D210-OF 兄弟®办公室系列“Easy-To-Use”打印机

兄弟®办公室系列“Team”打印机

“Team”打印机完美适用于需要随时打印标签的团队。您可以轻松将其从充电底座上取下，带到任何需要打印标签的地方。同时，该打印机也可以连接至多台PC，实现共享打印。该产品最大支持18mm宽度的标签。

通过共享打印功能，一台打印机能够服务多人，固定资产经理可以用它打印固定资产标签，同时，办公室经理也可以用它打印文件夹标签、访客名牌等。

零件号:

OB-18RZ-OF 兄弟®办公室系列“Team”打印机



兄弟®打印标签

GE Toolbox提供3种不同宽度、9种不同颜色的标签。标签表面经过覆膜处理、材质经久耐用，能够抵御频繁的清洗，在室内和室外均可长时间使用。

零件号:

零件号	尺寸
LB-06LB-XX	6 mm
LB-09LB-XX	9 mm
LB-12LB-XX	12 mm
LB-18LB-XX	18 mm

透明底/黑字 -00 白底/黑字 -01 黄底/黑字 -02 红底/黑字 -03 蓝底/黑字 -04 绿底/黑字 -05 橘底/黑字 -06 灰底/黑字 -07 黑底/白字 -08

	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08
6 mm	●	●			●				●
9 mm	●	●	●	●	●	●			●
12 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18 mm	●	●	●	●	●	●	●		●

销售价格

地面标识

柔系列地标 (单件/片)

产品	零件号	尺寸	单色	双色
L形	FF-050L-XX	50 mm	¥3.65	¥5.93
	FF-075L-XX	75 mm	¥6.24	¥9.36
	FF-100L-XX	100 mm	¥8.03	¥12.05
T形	FF-050T-XX	50 mm	¥4.48	¥6.76
	FF-075T-XX	75 mm	¥7.57	¥11.36
	FF-100T-XX	100 mm	¥9.67	¥14.51
I形	FF-050I-XX	50 mm	¥6.00	¥9.00
	FF-075I-XX	75 mm	¥9.67	¥14.51
	FF-100I-XX	100 mm	¥12.32	¥18.48
长L形	FF-L50L-XX	50 mm	¥5.70	¥8.55
	FF-L75L-XX	75 mm	¥9.75	¥14.63
	FF-L10L-XX	100 mm	¥12.32	¥18.48
长T形	FF-L50T-XX	50 mm	¥7.19	¥12.09
	FF-L75T-XX	75 mm	¥11.82	¥17.73
	FF-L10T-XX	100 mm	¥14.84	¥22.26
圆形	FF-050D-XX	50 mm	¥2.66	¥5.32 / 一对
	FF-075D-XX	75 mm	¥3.51	¥7.02 / 一对
	FF-100D-XX	100 mm	¥4.52	¥9.04 / 一对
方形	FF-050Q-XX	50 mm	¥2.66	¥5.32 / 一对
	FF-075Q-XX	75 mm	¥3.51	¥7.02 / 一对
	FF-100Q-XX	100 mm	¥4.52	¥9.04 / 一对

毅系列地标 (单价/片)

产品	零件号	尺寸	单色	双色
L形	FM-050L-XX	50 mm	¥4.26	¥6.46
	FM-075L-XX	75 mm	¥7.41	¥11.12
	FM-100L-XX	100 mm	¥9.52	¥15.52
T形	FM-050T-XX	50 mm	¥5.24	¥7.86
	FM-075T-XX	75 mm	¥8.97	¥13.46
	FM-100T-XX	100 mm	¥11.47	¥17.21
I形	FM-050I-XX	50 mm	¥7.14	¥10.71
	FM-075I-XX	75 mm	¥11.47	¥17.21
	FM-100I-XX	100 mm	¥14.74	¥22.11
长L形	FM-L50L-XX	50 mm	¥6.46	¥9.69
	FM-L75L-XX	75 mm	¥10.61	¥15.92
	FM-L10L-XX	100 mm	¥13.96	¥29.24
长T形	FM-L50T-XX	50 mm	¥8.19	¥13.20
	FM-L75T-XX	75 mm	¥12.84	¥21.99
	FM-L10T-XX	100 mm	¥16.82	¥43.67
圆形	FM-050D-XX	50 mm	¥3.19	¥6.38 / 一对
	FM-075D-XX	75 mm	¥4.13	¥8.26 / 一对
	FM-100D-XX	100 mm	¥5.38	¥10.76 / 一对
方形	FM-050Q-XX	50 mm	¥3.19	¥6.38 / 一对
	FM-075Q-XX	75 mm	¥4.13	¥8.26 / 一对
	FM-100Q-XX	100 mm	¥5.38	¥10.76 / 一对

“卓护Extralife”系列保护膜 (单保护膜价格)

产品	零件号	尺寸	单价/片
L形“卓护”	FE-050L-00	50 mm	¥1.83
	FE-075L-00	75 mm	¥3.12
	FE-100L-00	100 mm	¥4.02
T形“卓护”	FE-050T-00	50 mm	¥2.24
	FE-075T-00	75 mm	¥3.79
	FE-100T-00	100 mm	¥4.84
I形“卓护”	FE-050I-00	50 mm	¥3.00
	FE-075I-00	75 mm	¥4.84
	FE-100I-00	100 mm	¥6.16
长L形“卓护”	FE-L50L-00	50 mm	¥2.85
	FE-L75L-00	75 mm	¥4.88
	FE-L10L-00	100 mm	¥6.16
长T形“卓护”	FE-L50T-00	50 mm	¥3.60
	FE-L75T-00	75 mm	¥5.91
	FE-L10T-00	100 mm	¥7.42
圆形“卓护”	FE-050D-00	50 mm	¥1.33
	FE-075D-00	75 mm	¥1.76
	FE-100D-00	100 mm	¥2.26
方形“卓护”	FE-050Q-00	50 mm	¥1.33
	FE-075Q-00	75 mm	¥1.76
	FE-100Q-00	100 mm	¥2.26

创匠强效卷材胶带

产品	零件号	尺寸	单价/卷
单色胶带	FT-050D-XX	50 mm x 50m	¥499.00
	FT-075D-XX	75 mm x 50m	¥649.00
	FT-100D-XX	100 mm x 50m	¥799.00
双色胶带	FT-050D-XX	50 mm x 50m	¥799.00
	FT-075D-XX	75 mm x 50m	¥949.00
	FT-100D-XX	100 mm x 50m	¥1 099.00
ESD胶带	FT-050D-XX	50 mm x 50m	¥799.00
	FT-075D-XX	75 mm x 50m	¥949.00
	FT-100D-XX	100 mm x 50m	¥1 099.00
定制胶带	FT-050D-CS	50 mm x 50m	¥799.00
	FT-075D-CS	75 mm x 50m	¥949.00
	FT-100D-CS	100 mm x 50m	¥1 099.00

Accessories

产品	零件号	尺寸	单价/件
创匠胶带配套转角	FT-050C-XX	50 mm	¥3.65
	FT-075C-XX	75 mm	¥6.24
	FT-100C-XX	100 mm	¥8.03
除胶喷雾	FT-AREM-00	-	¥26.46

颜色代码 (-XX):

透明	白	黄	红	蓝	绿	橘	灰	黑	定制
-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08	CS

请注意：销售价格不包括增值税。

快装磁性文件套
设计封套 磁性

产品	零件号	尺寸	单价/件
  横向	VQ-DM3L-XX	A3	¥46.00
	VQ-DM4L-XX	A4	¥35.00
  纵向	VQ-DM3P-XX	A3	¥46.00
	VQ-DM4P-XX	A4	¥35.00

裁切封套 磁性

产品	零件号	尺寸	单价/件
  横向	VQ-CM3L-XX	A3	¥46.00
	VQ-CM4L-XX	A4	¥35.00
  纵向	VQ-CM3P-XX	A3	¥46.00
	VQ-CM4P-XX	A4	¥35.00

擦写封套 磁性

产品	零件号	尺寸	单价/件
  横向	VQ-EM3L-XX	A3	¥46.00
	VQ-EM4L-XX	A4	¥35.00
  纵向	VQ-EM3P-XX	A3	¥46.00
	VQ-EM4P-XX	A4	¥35.00

磁性文件套“Lite”
设计封套 磁性

产品	零件号	尺寸	单价/件
 横向&纵向	VL-DM3L-XX	A3	¥7.10
	VL-DM4L-XX	A4	¥4.60

裁切封套 磁性

产品	零件号	尺寸	单价/件
 横向&纵向	VL-CM3L-XX	A3	¥7.10
	VL-CM4L-XX	A4	¥4.60

标题框
文件套“Lite”配套标题框

产品	零件号	尺寸	单价/件
 横向文件套 配套标题框	VH-LM3L-XX	A3	¥4.73
	VH-LM4L-XX	A4	¥3.07
 纵向文件套 配套标题框	VH-LM3P-XX	A3	¥3.07
	VH-LM4P-XX	A4	¥2.50

管理板配套标题框

产品	零件号	尺寸	单价/件
 管理板配套 标题框	VH-BM70-00	L size	¥9.20
	VH-BM3L-00	M size	¥14.20
	VH-BM4L-00	S size	¥28.40

快装背胶文件套
设计封套 背胶

产品	零件号	尺寸	单价/件
  横向	VQ-DA3L-XX	A3	¥46.00
	VQ-DA4L-XX	A4	¥35.00
  纵向	VQ-DA3P-XX	A3	¥46.00
	VQ-DA4P-XX	A4	¥35.00

裁切封套 背胶

产品	零件号	尺寸	单价/件
  横向	VQ-CA3L-XX	A3	¥46.00
	VQ-CA4L-XX	A4	¥35.00
  纵向	VQ-CA3P-XX	A3	¥46.00
	VQ-CA4P-XX	A4	¥35.00

擦写封套 背胶

产品	零件号	尺寸	单价/件
  横向	VQ-EA3L-XX	A3	¥46.00
	VQ-EA4L-XX	A4	¥35.00
  纵向	VQ-EA3P-XX	A3	¥46.00
	VQ-EA4P-XX	A4	¥35.00

SQDC每日统计

产品名称	横向	纵向	尺寸	单价/张
 十字形	VA-M+3L-XX	VA-M+3P-XX	A3	¥46.02
	VA-M+4L-XX	VA-M+4P-XX	A4	¥30.42
 S形	VA-MS3L-XX	VA-MS3P-XX	A3	¥46.02
	VA-MS4L-XX	VA-MS4P-XX	A4	¥30.42
 Q形	VA-MQ3L-XX	VA-MQ3P-XX	A3	¥46.02
	VA-MQ4L-XX	VA-MQ4P-XX	A4	¥30.42
 D形	VA-MD3L-XX	VA-MD3P-XX	A3	¥46.02
	VA-MD4L-XX	VA-MD4P-XX	A4	¥30.42
 C形	VA-MC3L-XX	VA-MC3P-XX	A3	¥46.02
	VA-MC4L-XX	VA-MC4P-XX	A4	¥30.42
 I形	VA-MI3L-XX	VA-MI3P-XX	A3	¥46.02
	VA-MI4L-XX	VA-MI4P-XX	A4	¥30.42
 P形	VA-MP3L-XX	VA-MP3P-XX	A3	¥46.02
	VA-MP4L-XX	VA-MP4P-XX	A4	¥30.42

金属文件收纳站

产品	零件号	尺寸	单价/件
 金属文件收纳站	VA-DOCS-07	A4	¥331.00

颜色代码 (-XX):

透明	白	黄	红	蓝	绿	橘	灰	黑	定制
-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08	CS

请注意：销售价格不包括增值税。



精益管团队管理板
团队绩效柱（精益管）

产品	零件号	尺寸	价格/个
	VB-FL3L-01	L	¥3 634.80
	VB-FL3M-01	M	¥3 112.20
	VB-FL3S-01	S	¥2 566.20
	VB-FL4L-01	L	¥4 867.20
	VB-FL4M-01	M	¥3 931.20
	VB-FL4S-01	S	¥3 455.40
	VB-RL3L-01	L	¥6 762.60
	VB-RL3M-01	M	¥6 123.00
	VB-RL4L-01	L	¥5 982.60
	VB-RL4M-01	M	¥4 945.20
	VB-RL4S-01	S	¥4 204.20

产出绩效板（精益管）

产品	零件号	尺寸	价格/个
	VB-PPLS-01	A2	¥928.20

区域翻转板（精益管）

产品	零件号	尺寸	价格/个
	VB-AFLS-01	L	¥5 272.80
	VB-AFLM-01	M	¥4 477.20
	VB-AFLS-01	S	¥4 165.20

挂墙白板
挂墙白板 磁性

产品	零件号	尺寸	价格/个
	VB-WMBL-01	L	¥795.60
	VB-WMBM-01	M	¥521.04
	VB-WMBS-01	S	¥374.40



铝型材团队管理板
团队绩效柱（铝型材）


产品	零件号	尺寸	价格/个
	VB-FA3L-01	L	¥3 946.80
	VB-FA3M-01	M	¥3 455.40
	VB-FA3S-01	S	¥2 769.00
	VB-FA4L-01	L	¥5 288.40
	VB-FA4M-01	M	¥4 243.20
	VB-FA4S-01	S	¥3 767.40
	VB-RA3L-01	L	¥7 300.80
	VB-RA3M-01	M	¥6 544.20
	VB-RA4L-01	L	¥6 778.20
	VB-RA4M-01	M	¥5 483.40
	VB-RA4S-01	S	¥4 641.00

产出绩效板（铝型材）

产品	零件号	尺寸	价格/个
	VB-PPAS-01	A2	¥1 084.20

区域翻转板（铝型材）

产品	零件号	尺寸	价格/个
	VB-AFAL-01	L	¥5 928.00
	VB-AFAM-01	M	¥5 038.80
	VB-AFAS-01	S	¥4 726.80



请注意：销售价格不包含增值税和包装运费！
请联系我们提供明细报价！

位置标识

地面文本保护框

产品	零件号	尺寸	价格/件
文本框“Plus”	LP-00A4-XX	A4	¥25.00
	LP-00A5-XX	A5	¥19.50
	LP-12A4-XX	1/2 A4	¥19.50
	LP-13A4-XX	1/3 A4	¥17.50
文本框“mini”	LM-050I-XX	50 mm	¥6.00
	LM-075I-XX	75 mm	¥9.67
	LM-100I-XX	100 mm	¥12.32
文本框“Mini Cut-Out”	LC-050I-XX	50 mm	¥6.00
	LC-075I-XX	75 mm	¥9.67
	LC-100I-XX	100 mm	¥12.32
文本框保护膜	LE-050I-00	50 mm	¥3.00
	LE-075I-00	75 mm	¥4.84
	LE-100I-00	100 mm	¥6.16

地面文本保护框配套标签纸

产品	零件号	尺寸	价格/件
“Mini” “Mini Cut-Out” 配套标签纸	LL-16A4-01	50 mm	¥2.60
	LL-07A4-01	75 mm	¥2.60
	LL-04A4-01	100 mm	¥2.60
“Lite” 配套标签纸	LL-04A4-01	50 mm	¥2.60
	LL-04A3-01	75 mm	¥5.85
	LL-03A3-01	100 mm	¥5.85

车间标签打印机

产品	零件号	零件号
兄弟现场 “CUBE” 打印机	LB-P710-SF	¥1 150.00
兄弟现场 “Heavy Duty” 打印机	LB-E550-SF	¥1 636.00

兄弟打印机配套标签

产品	零件号	尺寸	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07	-08
兄弟打印机 配套标签	LB-06LB-XX	6 mm	¥66.00	¥66.00	¥66.00	x	x	x	x	x	¥88.00
	LB-09LB-XX	9 mm	¥80.00	¥80.00	¥80.00	¥80.00	¥80.00	¥80.00	x	x	¥93.00
	LB-12LB-XX	12 mm	¥88.00	¥88.00	¥88.00	¥88.00	¥88.00	¥88.00	¥102.00	¥102.00	¥102.00
	LB-18LB-XX	18 mm	¥102.00	¥102.00	¥102.00	¥102.00	¥102.00	¥102.00	x	¥123.00	¥123.00
	LB-24LB-XX	24 mm	¥123.00	¥123.00	¥123.00	¥123.00	¥123.00	¥123.00	¥141.00	¥141.00	¥141.00

办公室方案

L形桌面标签

产品	零件号	尺寸	单价/包
L形桌面标签	OM-005L-XX	5 mm	¥9.90
	OM-075L-XX	7.5 mm	¥9.90
	OM-010L-XX	10 mm	¥9.90

箭头形桌面标签

产品	零件号	尺寸	单价/包
箭头形桌面标签	OM-075A-XX	7.5 mm	¥9.90
	OM-010A-XX	10 mm	¥9.90

长L形桌面标签

产品	零件号	尺寸	单价/包
长L形桌面标签	OM-L05L-XX	5 mm	¥9.90
	OM-L75L-XX	7.5 mm	¥9.90
	OM-L10L-XX	10 mm	¥9.90

圆形桌面标签

产品	零件号	尺寸	单价/包
圆形桌面标签	OM-010D-XX	10 mm	¥9.90
	OM-015D-XX	15 mm	¥9.90

T形桌面标签

产品	零件号	尺寸	单价/包
T形桌面标签	OM-005T-XX	5 mm	¥9.90
	OM-075T-XX	7.5 mm	¥9.90
	OM-010T-XX	10 mm	¥9.90

方形桌面标签

产品	零件号	尺寸	单价/包
方形桌面标签	OM-010Q-XX	10 mm	¥9.90
	OM-015Q-XX	15 mm	¥9.90

价值流程图

产品	零件号	单价/包
VSM价值流程图指南	WB-EVSM-00	¥599.00
VSD价值流程设计指南	WB-EVSD-00	¥599.00

办公室标签打印机

产品	零件号	单价/包
兄弟办公室系列 “Easy-To-use” 打印机	OB-D210-OF	¥399.00
兄弟办公室系列 “Team” 打印机	OB-18RZ-OF	¥1 238.00

颜色代码 (-XX): -00 -01 -02 -03 -04 -05 -06 -07 -08 CS

请注意：销售价格不包括增值税。

请使用我们的网站、
或发送电子邮件下单：

EUROPE: gettoolbox@gettoolbox.com ■ www.gettoolbox.com
ASIA: gettoolbox@gettoolbox.cn ■ www.gettoolbox.cn